

Рекомендуемые схемы подключения и комплектация аксессуаров для терминала iSC350 в зависимости от типа соединения (RS232, USB, Ethernet)

/ Версия 1.2

Оглавление

1_ Определение конфигурации.....	3
2_ Подключение к порту RS232.....	4
2_1 Простое подключение к кассе	4
3_ Подключение к порту USB	5
3_1 Подключение к кассе USB-кабелем.....	5
4_ Подключение к порту Ethernet	6
4_1 Подключение к кассе кабелем MiniDIN - Ethernet.....	6
Приложение.....	7

1_Определение конфигурации

Вопросы, которые необходимо задать конечному клиенту перед выбором конфигурации поставляемых кабелей:

1. Какой тип порта кассового аппарата предполагается к использованию для управления оборудованием (USB/Ethernet/RS232)?
2. Используемый способ связи с хостом (USB/Ethernet/GPRS)?
3. Необходимо ли SSL-шифрование? (доступно в случае Ethernet-соединения)

2_Подключение к порту RS232

2_1 Простое подключение к кассе

Данный вариант подключения поддерживает работу бесконтактного модуля.

Схема подключения:



При простом подключении терминала к кассе через порт RS232 потребуются следующие аксессуары:

Кабель для подключения терминала к внешним устройствам в режиме последовательного RS232 порта, питание от отдельного блока питания (PSU) P/N 295008241, длина 300см	
Блок питания 12v стабилизированный для питания терминалов и пин-падов P/N 192008248	

3_Подключение к порту USB

3_1 Подключение к кассе USB-кабелем

Данный вариант подключения поддерживает работу бесконтактного модуля.

Схема подключения:



При подключении терминала к кассе через силовой порт USB потребуются следующие аксессуары:

Кабель для работы (загрузки) терминала с компьютером через USB-порт, питание от отдельного блока питания P/N 295008233, длина 300см	
Блок питания 12v стабилизированный для питания терминалов и пин-падов P/N 192008248	

4_Подключение к порту Ethernet



4_1 Подключение к кассе кабелем MiniDIN - Ethernet

Данный вариант подключения поддерживает работу бесконтактного модуля и SSL-шифрование.

Схема подключения:




При подключении терминала к кассе через порт Ethernet потребуются следующие аксессуары:

Кабель для работы терминала с компьютером через ETHERNET, питание от отдельного блока питания P/N 295008147 длина 300 см	
Блок питания 12v стабилизированный для питания терминалов и пин-падов P/N 192008248	

Приложение

Аксессуары, заказываемые в сервис-центре Ingenico.

Стилус RP02 P/N 295008105	
---------------------------	--